



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
Edificio Torre Calacoto, Piso 6
Teléfonos: (591- 2) 212-1693
Fax: (591-2) 214-5677
Casilla: 7776
eMail: bolivia.office@unfpa.org
La Paz – Bolivia

Fecha: 20, junio 2025

SOLICITUD DE COTIZACIÓN RFQ N° UNFPA/RFQ/RFQ/25/010

Estimado/a:

El UNFPA solicita una cotización para los siguientes servicios:

- 1. Señalética externa para los centros de salud AIDA de Sacaba y Cercado**
- 2. Señalética externa para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto**
- 3. Señalética interna y de ambientación para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto**
- 4. Mejora de señalética de promoción de GAIE**
- 5. Señalética de la ruta de atención**
- 6. Banners para AIDAS**

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su máximo potencial.

I. ACERCA DEL UNFPA


El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial.

El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el UNFPA, visite: [Acerca del UNFPA](#)

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

1. ANTECEDENTES

El UNFPA es el organismo líder de las Naciones Unidas responsable de lograr un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El objetivo estratégico del UNFPA es “lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, hacer efectivos los derechos reproductivos y reducir la mortalidad materna a fin de acelerar los avances en la agenda del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (CIPD), con el propósito





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
Edificio Torre Calacoto, Piso 6
Teléfonos: (591- 2) 212-1693
Fax: (591-2) 214-5677
Casilla: 7776
eMail: bolivia.office@unfpa.org
La Paz – Bolivia

de mejorar las vidas de las mujeres, los y las adolescentes y jóvenes, lo que hará posible las dinámicas de población, los derechos humanos y la igualdad de género”.

En aras de conseguir este objetivo, el UNFPA trabaja en pro de tres resultados transformadores centrados en las personas, en alineación con el Plan Estratégico global: i) poner fin a las muertes maternas evitables; ii) poner fin a las necesidades insatisfechas de planificación familiar; y iii) poner fin a la violencia basada en género y a todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas. Visite: Acerca del UNFPA

2. OBJETIVOS

2.1 Señalética externa para los centros de salud AIDA de Sacaba y Cercado: Fortalecer el acceso de adolescentes y jóvenes a los centros de Atención Integral de Adolescentes (AIDA) por medio de acciones de promoción y prevención.

2.2 Señalética externa para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto: Fortalecer el acceso de adolescentes y jóvenes a los centros de Atención Integral de Adolescentes (AIDA) por medio de acciones de promoción y prevención.

2.3 Señalética interna y de ambientación para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto: Fortalecer el acceso de adolescentes y jóvenes a los centros de Atención Integral de Adolescentes (AIDA) por medio de acciones de promoción y prevención.

2.4 Mejora de señalética de promoción de GAIE: Promover los servicios de apoyo psicosocial y educación ofertados por los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes implementados en la Unidad de la Juventud del GAM El Alto y del Instituto de la Juventud del GAM La Paz.

2.5 Señalética de la ruta de atención: Difundir de manera clara la Ruta de Atención para mujeres víctimas de violencia.

2.6 Banners para AIDAS: Mejorar la información que el personal de salud brinda a adolescentes y jóvenes sobre SSR, con el fin de aumentar su participación y acceso a los servicios de los Centros AIDA.





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Impresión y colocado de Señalética

Se necesita la impresión y el colocado de señalética en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, según se detalla a continuación:

1. Señalética externa para los centros de salud AIDA de Sacaba y Cercado			
Modelo	Especificaciones	Cantidad	Lugar de colocado
Modelo C- 1	Chupetín AIDA (Cabeza), Cantidad: 12 unidades. Dimensión: 120 x 120 cm. Material: Chupete hecho de placas de aluminio con adhesivos, Impresión: full color anverso y reverso. Colocado: El letrero debe estar soldado y reforzado al poste que ya está instalado, en los establecimientos de salud indicados	12 unidades (Sacaba 7, Cercado: 5)	COCHABAMBA Sacaba: C.S CATACHILLA ALTA, C.S HUAYLLANI, C.S QUINTANILLA, C.S ALALAY, C.S EL ABRA, C.S SAN JUAN DE DIOS, C.S. PALCA. Cercado: C.S KARA KARA, C.S VILLA ISRAEL, C.S SENNFELD, C.S INTEGRAL 1RO DE MAYO, C.S VALLE HERMOSO.
Modelo C- 2	Chupetín AIDA, Cantidad: 1, Material: Acrílico de 5 mm de espesor (colocado en ambos lados y en la profundidad forrado con material traslúcido). Estructura metálica que soporte los vientos. Acabado: El letrero, de medida 120 x 120 cm, debe estar en ambos lados con el material placas de aluminio con adhesivos a full color en anverso y reverso, con la información del consultorio y colocado en el soporte en el piso. SOPORTE: Dimensiones: Tubo circular de (3 pulgada) de 10 cm de circunferencia, de 3 metros de alto (1/2 debe ser enterrado al suelo y 2.30m. sujeta el letrero. Colocado: El letrero debe estar soldado al poste y reforzado.	1 unidad	COCHABAMBA AIDA EDIFICIO SLIM (Sacaba)



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

Modelo C- 3	Señalética AIDA. Cantidad: 8 unidades. Dimensión: 35 x 15 cm, Material: PVC - FOAM en una sola cara, Impresión: impresión full color con resolución de 1440 DPI, Colocado: con adhesivo en puertas de los establecimientos de salud.	8 unidades (Sacaba 6, Cercado: 2)	COCHABAMBA <u>Cercado:</u> CS. VILLA ISRAEL, CS. VALLE HERMOSO <u>Sacaba:</u> CS. EL ABRA, CS. ALALAY, CS. EDIFICIO SLIM, CS. HUAYLLANI, CS. SAN JUAN DE DIOS, CS. PALCA
Modelo C- 4	Señalética farmacia amigable. Cantidad: 6 unidades. Dimensión: 40 x 20 cm, Material: PVC - FOAM en una sola cara, Impresión: impresión full color con resolución de 1440 DPI, Colocado: con adhesivo para las paredes de establecimiento de salud.	6 unidades (Sacaba 4, Cercado: 2)	COCHABAMBA <u>Cercado:</u> CS. VILLA ISRAEL, CS. VALLE HERMOSO <u>Sacaba:</u> CS. ALALAY, CS. HUAYLLANI, CS. SAN JUAN DE DIOS, CS. PALCA
Modelo C- 5	Señaléticas interiores AIDA, Cantidad: 8 unidades. Dimensión: 100 x 80 cm, Material: PVC - FOAM en una sola cara, Impresión: impresión full color con resolución de 1440 DPI, Colocado: con adhesivo para paredes de los establecimientos de salud.	8 unidades (Sacaba 2, Cercado: 6)	COCHABAMBA <u>Cercado:</u> CS. VILLA ISRAEL, CS. VALLE HERMOSO <u>Sacaba:</u> CS. EL ABRA, CS. ALALAY, SLIM-AIDA, CS. HUAYLLANI, CS. SAN JUAN DE DIOS, CS. PALCA
Modelo C- 6	Señaléticas con flechas, Cantidad: 66 unidades (35 lado derecho, 31 lado izquierdo) troquelado en forma de flecha. Dimensión: 55 x 35 cm, Material: PVC - FOAM en una sola cara, Impresión: impresión full color con resolución de 1440 DPI, Colocado: con adhesivo para paredes de los establecimientos de salud.	66 unidades (Sacaba 40, Cercado: 26)	COCHABAMBA <u>Sacaba:</u> C.S CATACHILLA ALTA, C.S HUAYLLANI, C.S QUINTANILLA, C.S ALALAY, C.S EL ABRA, C.S SAN JUAN DE DIOS, C.S. PALCA. <u>Cercado:</u> C.S KARA KARA, C.S VILLA





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

			ISRAEL, C.S SENNFELD, C.S INTEGRAL 1RO DE MAYO, C.S VALLE HERMOSO.
Modelo C- 7	Sticker para piso. Cantidad: 300 unidades (son 4 diseños diferentes, 75 unidades por diseño), Dimensión: 40 x 30 cm, Material: Stickers de alto tráfico para piso. Impresión: Troquelado con impresión a color en anverso. Colocado: con adhesivo para colocar en piso en los establecimientos de salud.	300 unidades (Sacaba 175, Cercado: 125)	COCHABAMBA <u>Sacaba:</u> C.S CATACHILLA ALTA, C.S HUAYLLANI, C.S QUINTANILLA, C.S ALALAY, C.S EL ABRA, C.S SAN JUAN DE DIOS, C.S. PALCA. <u>Cercado:</u> C.S KARA KARA, C.S VILLA ISRAEL, C.S SENNFELD, C.S INTEGRAL 1RO DE MAYO, C.S VALLE HERMOSO.

2. Señalética externa para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto


Modelo	Especificaciones	Cantidad	Lugar de colocado
Modelo B- 1	Cambio de lona de Chupetín: Cantidad: 12 unidades, Letrero: Circular de 130 cm de circunferencia, Dimensiones: Letrero: 1.30 m de diámetro (1,3 m x 1,3 m) acrílicos circulares. Material: Acrílico de 5 mm de espesor (colocado en ambos lados y en la profundidad forrado con material traslúcido). Colocado: El letrero debe estar soldado y reforzado al poste, en los establecimientos de salud indicados. Nota: Ya existe estructura de aluminio.	12 unidades (7 EL Alto y 5 La Paz)	EL ALTO El Alto: CS. Ventilla, CS. San Francisco, CS. Mercedes, CS. CRA, CS. Villa Ingenio, CS. German Busch, CS. Alto limas IV sección. LA PAZ La Paz: CS. San Pedro bajo, CS. Tembladerani, CS. El Rosal, CS. Villa Nuevo Potosí, CS. 8 de Diciembre





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia


<p>Modelo B- 2</p>	<p>Chupetín AIDA, cambio de estructura circular total. Cantidad: 1 unidad. LETRERO: Circular de 130 cm de circunferencia, Dimensiones: Letrero: 1.30 m de diámetro (1,3 m x 1,3 m) acrílicos circulares, profundidad 15 cm.) Material: Acrílico de 5 mm de espesor (colocado en ambos lados y en la profundidad forrado con material traslúcido). Estructura metálica que soporte el viento. Instalación eléctrica: Tomará en cuenta desde el punto de origen (20 m) y toda la instalación dentro del letrero (hasta el encendido del letrero). Acabado: El letrero debe estar en ambos lados con el material acrílico impreso con la información del consultorio y encendido, colocado y soldado en el soporte en el piso que ya está en el lugar.</p>	<p>1 unidad</p>	<p>EL ALTO El Alto: CS. Villa Ingenio</p>
<p>Modelo B- 3</p>	<p>Gigantografía de Establecimiento de Salud con AIDA, Cantidad: 2 unidades. Dimensión: Es un diseño de 5m (largo) x 2m (ancho). Diseño: mismo debe contener colores armónicos, los mensajes deben ser claros y precisos, con tipo de letra legible, de fácil lectura y full color, solo anverso. Características: Terminado con bastidor metálico, con 4 orificios para colocar en pared con pernos. Impresión: alta resolución (solo anverso) 1440 DPI, anti hongos. Material: Lona mate con brillo Impresión: Full color (solo anverso), con protector a los rayos solares UV, considerando que será expuesto al exterior. NOTA: Para la elaboración del banner, UNFPA entregará a la empresa adjudicada un prediseño a mano alzada para la realización del diseño. Una vez aprobado por UNFPA se procederá a la impresión.</p>	<p>2 unidades</p>	<p>EL ALTO El Alto: CS. San Francisco, CS. Ventilla</p>
<p>Modelo B- 4</p>	<p>Acrílico Establecimiento de Salud con AIDA, para el ingreso". Cantidad: 23 unidades. Dimensión: 120 cm x 100 cm, Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con pernos de doble contacto en las 4 esquinas, en 23 paredes de los establecimiento de salud.</p>	<p>23 unidades (El Alto: 15 y La Paz: 8)</p>	<p>EL ALTO CS. Ventilla, CS. San Francisco, CS. Mercedes, CS. CRA, CS. Villa Ingenio, CS. German Busch, CS. Alto limas IV sección, CS. Atipiris, CS. Unificada Potosi, H. Boliviano Japonés de Senkata, CS. Los Pinos, CS. Santa Rosa de Lima, CS. Villa</p>





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

			Esperanza, CS. Alto Lima 3ra Sección, CS. Huayna Potosí LA PAZ CS. San Pedro bajo, CS. Tembladerani, CS. El Rosal, CS. Villa Nuevo Potosí, CS. 8 de Diciembre, CSA. Llojeta, CSA. Bajo Tacagua, CSA. San Luis
3. Señalética interna y de ambientación para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto			
Modelo	Especificaciones	Cantidad	Lugar de colocado
Modelo A- 1	Acrílico en forma de flechas, Cantidad: 95 unidades a imprimir. Dimensión: 30 cm x 15 cm, terminado (troquelado) en forma de flecha, 36 flechas con dirección a la derecha, 59 flechas con dirección a la izquierda. Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (solo anverso). Colocado: con adhesivo (doble contacto resistente de alta calidad, para exteriores) en paredes de los establecimientos de salud.	95 unidades (El Alto: 75 y La Paz: 20)	EL ALTO El Alto: CS. Ventilla, CS. San Francisco, CS. Mercedes, CS. CRA, CS. Villa Ingenio, CS. German Busch, CS. Alto limas IV sección, CS. Atipiris, CS. Unificada Potosi, H. Boliviano Japonés de Senkata, CS. Los Pinos, CS. Santa Rosa de Lima, CS. Villa Esperanza, CS. Alto Lima 3ra Sección, CS. Huayna Potosí LA PAZ La Paz: CS. San Pedro bajo, CS. Tembladerani, CS. El Rosal, CS. Villa Nuevo Potosí, CS. 8 de Diciembre, CSA. Llojeta, CSA. Bajo Tacagua, CSA. San Luis






Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

<p>Modelo A- 2</p>	<p>Acrílico “Consultorio AIDA”. Cantidad: 14 unidades. Dimensión: 33 cm x 23 cm, Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con adhesivo en 14 paredes de establecimiento de salud.</p>	<p>14 unidades (El Alto: 11 y La Paz: 3)</p>	<p><u>EL ALTO</u> El Alto: CS. Atipiris, CS. Unificada Potosi, H. Boliviano Japonés de Senkata, CS. Los Pinos, CS. Santa Rosa de Lima, CS. Villa Esperanza, CS. Alto Lima 3ra Sección, CS. Huayna Potosí, CS. CRA, CS. Mercedes, CS. Germán Busch. <u>LA PAZ</u> La Paz: CSA. Llojeta, CSA. Bajo Tacagua, CSA. San Luis</p>
<p>Modelo A- 3</p>	<p>Acrílico “Horario AIDA”, Cantidad: 11 unidades a imprimir Dimensión: 33 cm x 20 cm. Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con adhesivo en paredes de establecimiento de salud.</p>	<p>11 unidades (El Alto: 8 y La Paz: 3)</p>	<p><u>EL ALTO</u> El Alto: CS. Atipiris, CS. Unificada Potosi, H. Boliviano Japonés de Senkata, CS. Los Pinos, CS. Santa Rosa de Lima, CS. Villa Esperanza, CS. Alto Lima 3ra Sección, CS. Huayna Potosí <u>LA PAZ</u> La Paz: CSA. Llojeta, CSA. Bajo Tacagua, CSA. San Luis</p>
<p>Modelo A- 4</p>	<p>Sticker para piso. Cantidad: 368 unidades (son 4 diseños diferentes, 92 unidades por diseño), Dimensión: 40 x 30 cm, Material: Stickers de alto tráfico para piso. Impresión: Troquelado con impresión a color en anverso. Colocado: con adhesivo para colocar en piso en los establecimientos de salud.</p>	<p>368 unidades (El Alto: 240 y La Paz: 128)</p>	<p><u>EL ALTO</u> El Alto: CS. Ventilla, CS. San Francisco, CS. Mercedes, CS. CRA, CS. Villa Ingenio, CS. German Busch, CS. Alto limas IV sección, CS. Atipiris, CS. Unificada Potosi, H. Boliviano Japonés de Senkata, CS. Los Pinos, CS. Santa Rosa de Lima, CS. Villa Esperanza, CS. Alto</p>





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

			<p>Lima 3ra Sección, CS. Huayna Potosí</p> <p>LA PAZ La Paz: CS. San Pedro bajo, CS. Tembladerani, CS. El Rosal, CS. Villa Nuevo Potosí, CS. 8 de Diciembre, CSA. Llojeta, CSA. Bajo Tacagua, CSA. San Luis</p>
<p>Modelo A- 5</p>	<p>Señalética farmacia amigable. Cantidad: 23 unidades. Dimensión: 40 x 20 cm, Material: PVC - FOAM en una sola cara, Impresión: impresión full color con resolución de 1440 DPI, Colocado: con adhesivo para las paredes de establecimiento de salud.</p>	<p>23 unidades (El Alto: 15 y La Paz: 8)</p>	<p>EL ALTO El Alto: CS. Ventilla, CS. San Francisco, CS. Mercedes, CS. CRA, CS. Villa Ingenio, CS. German Busch, CS. Alto limas IV sección, CS. Atipiris, CS. Unificada Potosi, H. Boliviano Japonés de Senkata, CS. Los Pinos, CS. Santa Rosa de Lima, CS. Villa Esperanza, CS. Alto Lima 3ra Sección, CS. Huayna Potosí.</p> <p>LA PAZ La Paz: CS. San Pedro bajo, CS. Tembladerani, CS. El Rosal, CS. Villa Nuevo Potosí, CS. 8 de Diciembre, CSA. Llojeta, CSA. Bajo Tacagua, CSA. San Luis</p>
<p>Modelo A- 6</p>	<p>Microperforado para AIDA”, Tamaño: Medida 1: 4, 20 ancho x 2,19 alto. (metros) Medida 2: 4, 18 ancho x 2,19 alto. (metros) Medida 3: 4, 43 ancho x 2,19 alto. (metros) Medida 4: 3, 40 ancho x 1,48 alto. (metros) Medida 5: 3 ancho x 1,48 alto.(metros) material: Vinilo Microperforado adhesivo. Grosor:</p>	<p>5 unidades</p>	<p>EL ALTO El Alto: CS. Alto Lima IV sección.</p>





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

	Around 140 micras, sin diseño, color blanco brillante. Colocado: El vinil microperforado debe estar colocado en paredes de vidrio del establecimiento de salud.		
4. Mejora de señalética de promoción de GAIE			
Modelo	Especificaciones	Cantidad	Lugar de colocado
Modelo A- 2	Acrílico “GABINETE DE ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES”. Cantidad: 2 unidades. Dimensión: 33 cm x 23 cm, Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con adhesivo en 2 paredes del GAIE.	2 unidades	La Paz - Canónigo Ayllón  Centro de In/For...
Modelo A- 2	Acrílico “GABINETE DE ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES”. Cantidad: 2 unidades. Dimensión: 33 cm x 23 cm, Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con adhesivo en 2 paredes del GAIE.	2 unidades	La Paz - Pasankeri https://maps.app.goo.gl/2NhZRnJ5eZ887Lx48
Modelo A- 2	Acrílico “GABINETE DE ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES”. Cantidad: 2 unidades. Dimensión: 33 cm x 23 cm, Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con adhesivo en 2 paredes del GAIE.	2 unidades	El Alto - Red Los Andes Avenida Juan Pablo II  Centro de Referen...
Modelo A- 2	Acrílico “GABINETE DE ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES”. Cantidad: 2 unidades. Dimensión: 33 cm x 23 cm, Material: PVC acrílico de 5 milímetros, con protector UV de alta calidad. Impresión: Full color de alta resolución (sólo anverso). Colocado: con adhesivo en 2 paredes del GAIE.	2 unidades	El Alto Red Senkata Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) GUIDO VILLAGÓMEZ LIMA Distrito 8. Calle Raymondi, N° 222, Zona Virgen de Copacabana Senkata. https://maps.app.goo.gl/YPPkXdMcnycvjNfz6





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

5. Señalética de la ruta de atención			
Modelo	Especificaciones	Cantidad	Lugar de colocado
Modelo único	<ul style="list-style-type: none"> - 3m x 2m lona UV impresión antihongos - Full color (con argollas, perforaciones, con cordón y varillas) 	4 unidades	Cochabamba: Centro de atención integral de lucha contra la violencia EPI Sur (Zona Tamborada)

3.2 Impresión de 24 Banners

6. Banners para AIDAS			
Modelo	Especificaciones	Cantidad	Lugar de entrega
Modelo 1	<ul style="list-style-type: none"> - 3m x 2m lona UV impresión antihongos - Full color (con argollas, perforaciones, con cordón y varillas) 	27 unidades (3 diseños diferentes)	El Alto: CS. Atipiris CS. Unificada Potosi CS. Santa Rosa de Lima CS. Villa Esperanza CS. Alto Lima 3ra Sección CS. Huayna Potosí La Paz: CSA. Llojeta CSA. Bajo Tacagua CSA. San Luis

NOTA: La adjudicación se realizará por lotes separados, priorizando las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas y presenten el precio más bajo

4. FORMA DE PAGO

La modalidad de pago para esta contratación por ítem más bajo será del 100% del monto total de la oferta, contra entrega de la factura y entrega satisfactoria de los productos, el pago será cubierto en un plazo máximo de diez (10) días hábiles mediante transferencia bancaria. La moneda utilizada para realizar el pago será en Bolivianos.





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

II. Preguntas

Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a continuación:

Nombre de la persona de contacto del UNFPA:	<i>Gabriela Murguía-Responsable de Adquisiciones</i>
Dirección de correo electrónico de la persona de contacto:	compras_bolivia@unfpa.org

El plazo límite para enviar preguntas es hasta el **26 de junio de 2025, 18:30 GMT-4**. Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo.

III. Postores elegibles

Esta Solicitud de Cotización está abierta a todos los postores elegibles; para ser considerado un postor elegible debe cumplir con lo siguiente:

- Un postor debe ser una empresa legalmente constituida que pueda proporcionar los servicios y que tenga capacidad legal para celebrar un contrato con el UNFPA para entregar en el país, o a través de un representante autorizado.
- Un postor no debe tener un conflicto de intereses con respecto al proceso de licitación o con los términos de referencia/especificaciones técnicas. Los oferentes que presenten un conflicto de intereses serán descalificados.
- En el momento de la presentación de la oferta, el postor, incluidos los miembros del consorcio/Joint Venture (JV), no está sujeto a las prohibiciones de adquisición derivadas del [Compendio de listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas](#) y no ha sido suspendido, inhabilitado, sancionado o identificado de otro modo como no elegible por ninguna [Organización de las Naciones Unidas](#) o el Grupo del [Banco Mundial](#).
- Los postores deben adherirse al Código de Conducta para Proveedores de la ONU, que se puede encontrar haciendo clic en el [Código de Conducta para Proveedores de las Naciones Unidas](#).

IV. Contenido de las cotizaciones

Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener:

- Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de requisitos del servicio/términos de referencia.
- Formulario de Declaración firmado, que se presentará en estricta conformidad con el documento.
- Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de precios.





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.

Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.

VI. Instrucciones para la presentación

Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección II más arriba, junto con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y se deben enviar por correo electrónico a la persona de contacto que se indica a continuación a más tardar **el 30 de junio del 2025, 23:59 GMT-4.**

Nombre de la persona de contacto del UNFPA:	<i>Gabriela Murguía</i>
Dirección de correo electrónico de la persona de contacto:	compras_bolivia@unfpa.org

Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas:

- Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: **RFQ N° UNFPA/BOL/RFQ/25/010 – “Servicio de impresión y colocado de señalética y banners”**. Las propuestas técnicas y financieras que no contengan la línea de asunto correcta puede que sean omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas.
- El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a **20 MB (incluyendo el cuerpo del mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los encabezados)**. Si los detalles técnicos figuran en archivos electrónicos de gran tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.
- Cualquier cotización enviada va ser tratada como una oferta por el oferente y la misma no constituye o implica la aceptación de ninguna cotización por el UNFPA. El UNFPA no tiene la obligación de otorgar un contrato a ningún oferente como resultado de esta solicitud de cotización.

VII. Resumen del proceso de evaluación

Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo por ítem separado de los servicios (cotización de precios).

La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios.





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

VIII. Criterios de adjudicación

En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará una orden de servicio u compra para el oferente que presente la propuesta técnicamente aceptable de menor precio.

IX. Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación

El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del contrato hasta un 20% del volumen de servicios especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en los precios por unidad u otros términos y condiciones.

X. Condiciones de pago

Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días desde la recepción de la factura y la entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato.

XI. Fraude y corrupción

El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política del UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic aquí: [Política sobre fraude](#). La presentación de una propuesta implica que el oferente está al tanto de esta política.

Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA así como con cualquier otra entidad de supervisión autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en que se requiera. Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, representantes, agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos los documentos solicitados, incluidos los registros contables. No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo suficiente para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor de la lista de proveedores registrados del UNFPA.

Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en [línea directa de investigación del UNFPA](#).

XII. Tolerancia cero

EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la hospitalidad. Por lo tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: [Política de tolerancia cero](#).





Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
Edificio Torre Calacoto, Piso 6
Teléfonos: (591- 2) 212-1693
Fax: (591-2) 214-5677
Casilla: 7776
eMail: bolivia.office@unfpa.org
La Paz – Bolivia

XIII. Impugnación a la Solicitud de Cotización

Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión con una licitación, evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja a la Representante, Pablo Salazar Canelos, escribiendo a salazarcanelos@unfpa.org. Si el proveedor no estuviera satisfecho con la respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org.

XIV. Limitación de responsabilidad

Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para solicitarle una versión en PDF de dicho documento.

DS Inicial DS DS Inicial DS
GM MN JS GP M RP



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

Formulario de cotización de PRECIOS

Nombre del oferente:	
Fecha de la cotización:	Haga clic aquí para ingresar una fecha.
Solicitud de cotización N°:	UNFPA/BOL/RFQ/25/010
Moneda de la cotización:	Bolivianos
Validez de la cotización: <i>(La cotización debe ser válida por un período mínimo de 1 mes desde la fecha de plazo límite para la presentación.)</i>	

- Las tarifas cotizadas deben **incluir todos los impuestos.**

Ítem	Descripción	Tiempo de entrega	Cantidad	Precio Unitario Bs.-	Precio Total Bs.-
1. Señalética externa para los centros de salud AIDA de Sacaba y Cercado					
1	Modelo C- 1 12 unidades (Sacaba 7, Cercado: 5)		12 unidades		
2	Modelo C- 2 1 unidad		1 unidad		
3	Modelo C- 3 8 unidades (Sacaba 6, Cercado: 2)		8 unidades		
4	Modelo C- 4 6 unidades (Sacaba 4, Cercado: 2)		6 unidades		
5	Modelo C- 5 8 unidades (Sacaba 2, Cercado: 6)		8 unidades		
6	Modelo C- 6 66 unidades (Sacaba 40, Cercado: 26)		66 unidades		
7	Modelo C- 7 300 unidades (Sacaba 175, Cercado: 125)		300 unidades		
2. Señalética externa para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto					
8	Modelo B- 1 12 unidades (7 EL Alto y 5 La Paz)		12 unidades		
9	Modelo B- 2 1 unidad		1 unidad		
10	Modelo B- 3 2 unidades		2 unidades		
11	Modelo B- 4 23 unidades (El Alto: 15 y La Paz: 8)		23 unidades		



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

3. Señalética interna y de ambientación para los centros de salud AIDA para La Paz y El Alto					
12	Modelo A- 1 95 unidades (El Alto: 75 y La Paz: 20)		95 unidades		
13	Modelo A- 2 14 unidades (El Alto: 11 y La Paz: 3)		14 unidades		
14	Modelo A- 3 11 unidades (El Alto: 8 y La Paz: 3)		11 unidades		
15	Modelo A- 4 368 unidades (El Alto: 240 y La Paz: 128)		368 unidades		
16	Modelo A- 5 23 unidades (El Alto: 15 y La Paz: 8)		23 unidades		
17	Modelo A- 6 5 unidades		5 unidades		
4. Mejora de señalética de promoción de GAIE					
18	Modelo A- 2 2 unidades		2 unidades		
19	Modelo A- 2 2 unidades		2 unidades		
20	Modelo A- 2 2 unidades		2 unidades		
21	Modelo A- 2 2 unidades		2 unidades		
5. Señalética de la ruta de atención					
22	Modelo único 4 unidades		4 unidades		
6. Banners para AIDAS					
23	Modelo 1 27 unidades (3 diseños diferentes)		27 unidades		
NOTA: La adjudicación se realizará por lotes separados, priorizando las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas y presenten el precio más bajo.					
-					

Comentarios del contratista:

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/BOL/RFQ/25/010, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

	Haga clic aquí para ingresar una fecha.
Nombre y cargo	Fecha y lugar

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

El abajo firmante, siendo un representante debidamente autorizado de la Compañía, representa y declara que:

1	La Compañía y su Gerencia no ha sido declarada culpable de conformidad con una sentencia firme o una decisión administrativa final de cualquiera de los siguientes:	SÍ	NO
	a. Fraude;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Corrupción;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

	c. Conducta relacionada con una organización criminal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Delitos de terrorismo o delitos vinculados a actividades terroristas;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Explotación y abuso sexual;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas; o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Irregularidad (incumplimiento de cualquier requisito legal o reglamentario aplicable a la Organización o su Dirección).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	La Sociedad y su Dirección no ha sido declarada culpable en virtud de sentencia firme o decisión administrativa firme de falta profesional grave.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La Compañía y su Gerencia no está: en quiebra, sujeta a procedimientos de insolvencia o liquidación, sujetas a la administración de activos por un síndico o un tribunal, en un arreglo con acreedores, sujeta a una suspensión legal de actividades comerciales, o en cualquier situación análoga derivada de un procedimiento similar previsto en la legislación nacional aplicable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	La Sociedad y su Gerencia no ha sido objeto de una sentencia firme o de una decisión administrativa firme que la declare en incumplimiento de sus obligaciones relativas al pago de impuestos o contribuciones a la seguridad social.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	La Compañía y su Gerencia no ha sido objeto de un juicio final o una decisión administrativa final que determine que ha creado una entidad en una jurisdicción diferente con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de cualquier otro tipo legal en la jurisdicción de su domicilio social, administración central o lugar principal de negocios (<i>creación de una empresa ficticia</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La Compañía y su Gerencia no ha sido objeto de un juicio final o una decisión administrativa final que determine que la Compañía fue creada con la intención mencionada en el punto (5) (<i>siendo una compañía ficticia</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
 Edificio Torre Calacoto, Piso 6
 Teléfonos: (591- 2) 212-1693
 Fax: (591-2) 214-5677
 Casilla: 7776
 eMail: bolivia.office@unfpa.org
 La Paz – Bolivia

El UNFPA se reserva el derecho de descalificar a la Compañía, suspender o rescindir cualquier contrato u otro arreglo entre el UNFPA y la Compañía, con efecto inmediato y sin responsabilidad, en caso de cualquier tergiversación hecha por la Compañía en esta Declaración.

Es responsabilidad de la Empresa informar inmediatamente al UNFPA de cualquier cambio en las situaciones declaradas anteriormente.

Esta Declaración se suma a, y no reemplaza, cancela, ni implica una renuncia a ninguno de los términos de los arreglos contractuales entre el UNFPA y la Compañía.

Firma:	
Fecha:	
Nombre y título:	
Nombre de la compañía:	
Nº UNGM:	
Dirección postal:	
Correo electrónico:	

ANEXO I:
Condiciones Generales de Contratación:
Contratos de minimis

Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA para Contratos de minimis, que están disponibles en: [Inglés](#), [español](#) y [francés](#)



Calle 11 de Calacoto N° 503 esq Av. Ballivián
Edificio Torre Calacoto, Piso 6
Teléfonos: (591- 2) 212-1693
Fax: (591-2) 214-5677
Casilla: 7776
eMail: bolivia.office@unfpa.org
La Paz – Bolivia